



**ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

Κεχριές, 4-12-2018

Ταχ. Δ/ση: Κεχριές – Ευλοκέρizas Κορινθίας
Ταχ. Κωδ.: 20 100
Τηλ.: 2741038740
E-mail: koniareio.inst@gmail.com
Πληροφορίες: Κ. Κλενιάτης, Στ. Ζαννόπουλος

Θέμα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς.

Το Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά σχετικά με συστήματα άρδευσης, για τα παρακάτω προϊόντα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

α/α	Προϊόν	Ποσότητα	Μονάδα
A	Υλικά		
1.	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Ø32 αγροτικός 6atm	6000	m
2.	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Ø12 αγροτικός 6atm	1000	m
3.	Εκτοξευτήρες ομπρέλας 150L/h (mini sprinklers)	1000	τεμ.
4.	Σύνδεσμοι κοχλιωτοί Ø32 6atm	30	τεμ.
5.	Πιπέτα Ø12	1000	τεμ.
6.	Τάπα Ø32	100	τεμ.
7.	Διακόπτης Ø32/	50	τεμ.
8.	Φίλτρα Ø32 διπλά	50	τεμ.
9.	Σωλήνας PVC Ø110 ύδρευσης 6atm	100	m
10.	Σωλήνας PVC Ø90 ύδρευσης 6atm	100	m

11.	Διακόπτης Ø100 (Βάνα)	1	τεμ.
12	Διακόπτης Ø90 (Βάνα)		
B	Υπηρεσίες		
13	Τοποθέτηση εναερίου δικτύου άρδευσης Ø32, συνδεδεμένο από τη μια άκρη σε ορθοστάτη, ανά δένδρο 1 πιπέτα Ø12, 1m σωλήνα Ø12, 1 εκτοξευτήρα ομπρέλας και στο τέρμα τάπα καθαρισμού.	1000	δένδρα
14	Τοποθέτηση υπογείου δικτύου μεταφοράς αρδευτικού ύδατος Ø110 ή Ø90, σε βάθος 0,4 – 0,60m και διασύνδεσή του με υφιστάμενο υπόγειο δίκτυο και γεώτρηση	100	m

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη σύσταση του υλικού κατασκευής, με την ανάλογη τεκμηρίωση / πιστοποιήσεις και την αναλογία τυχόν προσμίξεων του πρωτογενούς υλικού με προϊόντα ανακύκλωσης. Θα συνεκτιμηθεί εγγύηση αντοχής σε συνθήκες έκθεσης στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η τοποθέτηση δεν συνδέεται απαραίτητα με την αγορά των υλικών

Αποστολή κλειστής προσφοράς στα γραφεία του Ινστιτούτου, στις Κεχριές Κορινθίας μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΕΚ

ΜΕΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ